

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

VeneZ Kiillotusneste / Flytande Rubbing

Päiväys: 24.11.2015

Sisäinen n:o 42090003

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste

Kauppanimi VeneZ Kiillotusneste / Flytande Rubbing

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

SUOSITELTAVA KÄYTTÖTARKOITUS: Tuotteet hoidosta veneen.
Kiillotusaine

Toimittajan art.n:o

42090003

1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

VALMISTAJA / MAAHANTUOJA

Yritys RTV-Yhtymä Oy
Osoite Mattilantie 1
Postinumero/toimipaikka 11710 Riihimäki
Maa Finland
Verkkosivu www.rtv.fi
Puh (019) 7421

1.4 Häätäpuhelinnumero

Häätäpuhelinnumero	Neuvonta	Aukioloaika
09 471 977, 09 4711 (vaihde)	Myrkytystietokeskus	Avoinna 24 t / vrk

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

2.1 Aineen tai seoksen luokitus

DPD Luokitus:

CLP Luokitus:

Skin Irrit. 2;H315, Eye Irrit. 2;H319, Aquatic Chronic 2;H411

**Tärkeimmät oireet ja
haittavaikutukset::**

Ärsyttää ihoa.Ärsyttää voimakkaasti silmiä.Myrkyllistä vesieliöille,
pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

2.2 Merkinnät



Huomiosanat: Varoitus

EY-merkintä: Ei

H-lausekkeet

H315 Ärsyttää ihoa.
H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
H411 Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

VeneZ Kiillotusneste / Flytande Rubbing

Päiväys: 24.11.2015

Sisäinen n:o 42090003

P-lausekkeet

P102	Säilytä lasten ulottumattomissa.
P273	Vältettävä päästämistä ympäristöön.
P280	Käytä suojakäsineitä/silmiensuojainta.
P305/351/338	JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhto huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
P314	Hakeudu lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia.
P501	Säilytä säiliöt noudattaen paikallisia/alueellisia/kansallisia/kansainvälisiä määräyksiä.
P302/352	JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla.

2.3 Muut vaarat

MUUT VAARAT

Sisältää 5-Kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin [EY nro. 247-500-7] ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin [EY nro. 220-239-6] (3:1) seos. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.2 Seokset

Aineosan nimi	Rek.nro	EY-nro	CAS-nro	Pitoisuus	DPD-luokitus	CLP-luokitus
Tisleet (maaöljy), vetykäsitelty keskijae		265-148-2	64742-46-7	20 - 30 %	Xn,R20 - R38 - R51/53 - R65	Acute Tox. 4 H332 Skin Irrit. 2 H315 Asp. Tox. 1 H304 Aquatic Chronic 2 H411
C9-11 Alkoholietoksilatti (6EO)		-	68439-46-3	2 - 3 %	Xn,R22 - R41	Acute Tox. 4 H302 Eye Dam. 1 H318
5-Kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin [EY nro. 247-500-7] ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin [EY nro. 220-239-6] (3:1) seos,			55965-84-9	< 0,0005 %	T,N,R23/24/25 - R34 - R43 - R50/53	Acute Tox. 3 H301 Acute Tox. 3 H311 Acute Tox. 3 H331 Skin Corr. 1B H314 Aquatic Acute 1 H400 Aquatic Chronic 1 H410 Skin Sens. 1A H317

R-, H- ja EUH-lausekkeiden koko tekstit: katso kohta 16.

CLP-luokituksessa mainitut EUH-vaaralausekkeet ovat vain merkintöjä.

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

HENGITETTYNÄ

Raitista ilmaa ja lepoa.

NIELTYNÄ

Huuhtelee suu huolellisesti ja anna riittävästi maitoa/vettä edellyttäen, että vahingoittunut ei ole tajuton. Ota yhteys lääkäriin, jos suurempi määrä ainetta on nielty.

IHKOSKETUKSEN KAUSTA

Pese iho vedellä ja saippualla. Riisu saastuneet vaatteet. Ota yhteys lääkäriin, jos vaiva jatkuu.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

VeneZ Kiillotusneste / Flytande Rubbing

Päiväys: 24.11.2015

Sisäinen n:o 42090003

SILMÄKOSKETUKSEN KAUTTA

Huuhtelee heti silmät runsaalla vedellä. Silmäluomet levittän. Poistettava mahdolliset piilolinssit. Ota yhteyttä lääkäriin, jos ärsytys jatkuu.

ERITYISET OHJEET

Lääkärin hoitoon hakeuduttaessa mukana on oltava käyttöturvallisuuustiedote tai -etiketti.

4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet

SOVELTUVAT SAMMUTUSAINHEET:

Sammutusaine: alkoholinkestävä vaahto, hiilidioksidi, jauhe tai hiekka.

SOVELTUMATTOMAT SAMMUTUSAINHEET:

Älä käytä välitöntä vesisuihkua, joka voi levittää paloa.

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

TIETOJA PALO- JA PELASTUSHENKILÖILLE

Käytettävä suojavarustusta ja paineilmalaitetta. Palon läheisyydessä oleva säiliö tulee siirtää tai jäädyttää vedellä. Sammutusvettä ei saa laskea viemäriin. Palojätteistä ja sammutusvedestä huolehdittava paikallisten määräysten mukaan.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspästäöissä

6.1 Varotoimenpiteet, henkilösuojaimet ja menettely hätätilanteessa

OHJEET HENKILÖVAHINKOJEN ESTÄMISESTÄ

Katso suojavälineiden tyyppi kohdasta 8.

6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

OHJEET YMPÄRISTÖVAHINKOJEN ESTÄMISESTÄ

Estä aineen joutuminen luontoon.

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

MENETELMÄT JA MATERIAALIT

Imeytettävää inerttiin materiaaliin (hiekkä, vermikuliitti jne.) ja kerättävä sopiviin astioihin. Puhdistettava saastunut alue sopivalla puhdistusaineella., ei saa käyttää liuotinta.

6.4 Viittaukset muihin kohtiin

VIITTEET

Turvallista käsittelyä koskevia ohjeita kappaleessa 7. Henkilökohtaista suojavarustusta koskevia ohjeita kappaleessa 8. Aineen hävitystä koskevia ohjeita kappaleessa 13.

KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

VeneZ Kiillotusneste / Flytande Rubbing

Päiväys: 24.11.2015

Sisäinen n:o 42090003

7.1 TURVALLISEN KÄSITTELYN EDELLYTTÄMÄT TOIMENPITEET

Katso suojavälineiden tyyppi kohdasta 8. Älä syö, juo tai tupakoi työskentelyn aikana. Pestävä kädet huolellisesti käsittelyn jälkeen ja ennen syömistä tai tupakointia.

7.2 TURVALLISEN VARASTOINNIN EDELLYTTÄMÄT OLOSUHTEET, MUKAAN LUETTUINA YHTEENSOPIMATTOMUUDET

Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Säilytettävä tiiviisti suljettuna viileässä paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

8.2 Altistumisen ehkäiseminen

ASIANMUKAISET TEKNISET TORJUNTATOIMENPITEET

Pese kädet ennen taukoja, ennen sosiaalitilojen käyttöä ja töiden jälkeen. Työpaikka ja työmenetelmät on suunniteltava niin, että suoralta kosketukselta vältytään. On oltava mahdollisuus silmien huuhteluun.

SILMIENSUOJAUS

Käytä suojalaseja suojaamaan mahdollisilta roiskeilta.

KÄSIEN SUOJAUS

Käytettävä kemikaalinkestäviä suojakäsineitä.

HENGITYKSENSUOJAUS

Hengityssuojainta ei normaalisti tarvita.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

OLOMUOTO Neste.

VÄRI Valkoinen.

VESILIUKOISUUS Osittain vesiliukoinen.

Parametri	Arvo/yksikkö	Tapa/viittaus	Huomaus
pH (konsentraatti)	Ei tietoja		
	Ei tietoja		
Sulamispiste	Ei tietoja		
Jäätymispiste	Ei tietoja		
Kiehumispiste ja kiehumisalue	Ei tietoja		
Leimahduslämpötila	Ei tietoja		
Haihtumisnopeus	Ei tietoja		
Syttyvyys (kiinteät aineet, kaasut)	Ei tietoja		
Syttyvyysrajat	Ei tietoja		
Räjähdyksrajat	Ei tietoja		
Höyrynpaine	Ei tietoja		
Höyryntiheys	Ei tietoja		
Suhteellinen tiheys	Ei tietoja		
Jakautumiskerroin	Ei tietoja		
Itsesyttymislämpötila	Ei tietoja		
Hajoamislämpötila	Ei tietoja		
Viskositeetti	Ei tietoja		

9.2 Muut tiedot

Parametri	Arvo/yksikkö	Tapa/viittaus	Huomaus
Tiheys	~ 1180 kg/m ³		

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

VeneZ Kiillotusneste / Flytande Rubbing

Päiväys: 24.11.2015

Sisäinen n:o 42090003

Note no.

Kommentit

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.2 KEMIALLINEN STABIILISUUS

Stabiili suositelluissa varastointi- ja käsittelyolosuhteissa.

10.3 VAARALLISTEN REAKTIOIDEN MAHDOLLISUUS

Normaaleissa varastointi- ja käyttöoloissa vaarallisia reaktioita ei tapahdu.

10.5 YHTEENSOPIMATTOMAT MATERIAALIT

Vältettävä kosketusta hapettavien aineiden kanssa. Voi reagoida voimakkaasti tiettyjen nitraattien ja klooraattien kanssa, palo- ja räjähdysvaara.

10.6 VAARALLISET HAJOAMISTUOTTEET

Ei tunnettuja jos käsitelty normaalisti.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista

VÄLITÖN MYRKYLLISYYS - SUUN KAUTTA

Voi aiheuttaa vatsakipuja/oksentelua.

SYÖVYTTÄVYYS JA ÄRSYTTÄVYYS

Ärsyttää ihoa.

VAKAVA SILMÄVAURIO/SILMÄ-ÄRSYTYS

Ärsyttää voimakkaasti silmiä.

HERKISTYMINEN HENGITYSTEIDEN TAI IHON VÄLITYKSELLÄ

Sisältää 5-Kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin [EY nro. 247-500-7] ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin [EY nro. 220-239-6] (3:1) seos. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

12.1 Myrkyllisyys

Tisleet (maaöljy), vetykäsitelty keskijae

Altistustie	Alt.aika	Arvo/yksikkö	Tulos	Laji	Tietolähde	Testaustapa
LC50 (Akuutti myrkyllisyys kaloille)	96h	1,13 - 65 mg/l				

Tuotteen ekotoksikologisia tietoja ei ole saatavilla.

EKOTOKSISUUS

Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus

PYSYVYYS JA HAJOAVUUS

Ei helposti hajoava.

12.3 Biokertyvyys

BIOKERTYVYYSTAIPUMUS

Bioakkumulointi odotettavissa.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

VeneZ Kiillotusneste / Flytande Rubbing

Päiväys: 24.11.2015

Sisäinen n:o 42090003

12.4 Liikkuvuus maaperässä

KULKEUTUVUUS

Osittain vesiliukoinen.

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

PBT- JA VPVB-ARVIOINNIN TULOKSET

Tietoja ei ole saatavilla.

12.6 Muut haitalliset vaikutukset

MUITA OHJEITA

Estä aineen joutuminen luontoon.

KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät

YLEISTÄ

Varastoitava tai hävitettävä paikallisten määräysten mukaan.

JÄTERYHMÄ

"Annettu EWC-koodi on vain ehdotus; käyttäjä valitsee sopivan EWC-koodin." 15 01 10* Pakkaukset, jotka sisältävät vaarallisten aineiden jäämiä tai ovat niiden saastuttamia.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

Tuote on luokiteltu vaaralliseksi aineeksi: Kyllä

Maakuljetukset (ADR/RID)

14.1 YK-numero	3082	14.4 Pakkausryhmä	III
14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi	Environmentally hazardous substance, liquid, N.O.S. (Distillates (petroleum), hydrotreated middle)		
14.3 Kuljetuksen vaaraluokka	9		
Varoitusmerkit	9	Tunnelirajoituksen koodi	E

Sisävesikuljetukset (ADN)

14.1 YK-numero	3082	14.4 Pakkausryhmä	III
14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi	Environmentally hazardous substance, liquid, N.O.S. (Distillates (petroleum), hydrotreated middle)		
14.3 Kuljetuksen vaaraluokka	9		
Varoitusmerkit	9		
Ympäristövaarat säiliöaluksissa			

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

VeneZ Kiillotusneste / Flytande Rubbing

Päiväys: 24.11.2015

Sisäinen n:o 42090003

Merikuljetukset (IMDG)			
14.1 YK-numero	3082	14.4 Pakkausryhmä	III
14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi	Environmentally hazardous substance, liquid, N.O.S. (Distillates (petroleum), hydrotreated middle)	14.5 Ympäristövaarat	
14.3 Kuljetuksen vaaraluokka	9		
Sivuvaara			
IMDG-luokka	A		
Merta saastuttava aine	Kyllä		
EMS	F-A S-F		

Ilmakuljetukset (ICAO-TI / IATA-DGR)			
14.1 YK-numero	3082	14.4 Pakkausryhmä	III
14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi	Environmentally hazardous substance, liquid, N.O.S. (Distillates (petroleum), hydrotreated middle)		
14.3 Kuljetuksen vaaraluokka	9		
Varoitusmerkit	9		

14.7 KULJETUS IRTOLASTINA MARPOL 73/78 -SOPIMUKSEN II LIITTEEN JA IBC-SÄÄNNÖSTÖN MUKAISESTI

Ei sovellettavissa.

KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi

MUITA OHJEITA

Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole tehty.

KOHTA 16: Muut tiedot

JULKAISTU 24.11.2015

TOIMITTAJAN HUOMAUTUKSET

Käyttöturvallisuustiedote on koottu valmistelun aikana käytössä olleiden tietojen pohjalta.

LUETTELO KEMIKAALIA KOSKEVISTA R-LAUSEKKEISTA	
R20	Terveydelle haitallista hengitettynä.
R22	Terveydelle haitallista nieltynä.
R23/24/25	Myrkyllistä hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä.
R34	Syövyttävää.
R38	Ärsyttää ihoa.
R41	Vakavan silmävaurion vaara.
R43	Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä.
R50/53	Erittäin myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä.
R51/53	Myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä.
R65	Haitallista: voi aiheuttaa keuhkovaurion nieltäessä.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

VeneZ Kiillotusneste / Flytande Rubbing

Päiväys: 24.11.2015

Sisäinen n:o 42090003

LUETTELO OLENAISISTA H-LAUSEKKEISTA

H301	Myrkyllistä nieltynä.
H302	Haitallista nieltynä.
H304	Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin.
H311	Myrkyllistä joutuessaan iholle.
H314	Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.
H315	Ärsyttää ihoa.
H317	Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
H318	Vaurioittaa vakavasti silmiä.
H319	Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
H331	Myrkyllistä hengitettynä.
H332	Haitallista hengitettynä.
H400	Erittäin myrkyllistä vesieliöille.
H410	Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
H411	Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.